

X 2 de Dallet = Gamay



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

230Mtp82

10 25 A 6
X 2 Dallet
230Mtp82

10-25A6

X-2 Dallet

~~resemble~~ gamay





Désignation : X 2 Dallet
Clos 10 Planche 25 Rang A Souche 6
Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1

Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M)^{12an} - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 2 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) | 2 3 4 5

Désignation : X 2 Dallet
Clos 10 Planche 25 Rang A Souche 6
Vigueur : 1

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité X 19.8.65 0

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{16ans} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 2 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) | 2 3 4 5

DESIGNATION : X 2 Dallet
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26-7-66

Date de maturité : 6-9-66 +

Pourriture : 0 +4 77

Pédoncule : (C)

Millerandage : (0) 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 7 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : X inc. - coloré.

s 5 6

Année 1964

N 10 25 A 6 Planche X 2 Dallet Côté

	Nombre total	D A T E S							
		26.3							
1	5	4 x							
2									
3	5	4 x							
4									
5	5	4 x							

⊕ le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10 25 A 6 Désignation X 2 Dallet

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
1	3	2 x							
2									
3	2	2 x							
4									
5	2	2 x							

⊕ le 27.3.65 x - 1

Année : 1966

Emplacement ... 10P25A6 Désignation ... X. L. Dallet

		D A T U					
		Nombre total	7.5	123			
1	4			-			
2							
3	4	1		3 *			
4							
5	4			2 *			

Dle 12-3-1966
⊕

Désignation :

X 2 Dallet

VASSAL

10

Planche 25

Côté

A6

N°

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : X 2 Dallet

VASSAL 10 Planche 25 côté A6 N° souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9. ou

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ^{lég.}
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. ^{strie}

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Xe Dallet

Clos 10 Planche 25 Côté A 6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ^{light}

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. ^{à la base}
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. ^{light}

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : X 2 Dallet
Emplacement : 10.25 A 6 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (5) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.25 A6
Désignation : x 2 Dallet

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16x14
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination ~~XX~~ ~~XX~~

Planche Côté 10. 25. A. 6 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

N° d'ordre : 0230-82

Désignation : X e Dallet

Origine :

= Jamay

Emplacement : 10-25 - A¹⁶

8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	1 - 2.
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ & L' ₃	1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.